PROTECT YOUR SPORTS FLOORS

WITH OUR GIANT TILES

SOMMER SPORT

EN FR DE ES

SOMMER SPORT

Sommer, a French company founded in 1880, is the European leader in textile event flooring for all types of events such as Sporting Events, Exhibitions, Receptions and Congresses...
Due to this experience, Sommer is very aware of the need to protect expensive and fragile sports floors and we have developed a range of giant carpet tiles which are the perfect solution.
Sommer's giant tiles are recognized for their quality and longevity and are already distributed internationally into the Sport Hall Protection market.
Sustainability is at the heart of our manufacturing processes and is written in Sommer's DNA!

English

WHEN YOUR **SPORT HALL** BECOMES A **MULTI-PURPOSE SPACE...**

Today sport halls and gyms are very regularly used to host non-sporting events such as concerts, shows, exams, festivals, events, weddings, parties...

It is therefore **essential to protect sports floors** from all the hazards that can damage them such as scratches caused by the feet of chairs, high heels, stains caused by spilled food, falling objects...

These **sports halls are fragile** and represent a significant investment for communities.

Aware of this fact, Sommer, a French manufacturer of floor coverings, offers you an **easy and effective solution for protecting your sports floors:**

››› GIANT CARPET TILES

English

ADVANTAGES OF THE TILE

Quick and easy installation

- No need for skilled staff
- 4 people can cover 800 sqm in one hour
- Large tiles: 1 x 2 m
- Self laying tiles, requiring no glue or adhesive to avoid damaging your sports floor
- Easy-to-cut tiles if necessary
- Specially adapted transport trolley

Effective protection of sports floors

Against all shocks, stains and damages due to:
- shoes
- furniture
- spilled food and liquids

English

Protect all your sports floors during events with our giant carpet tiles.
Thereby, you will be free to organise a non-sporting event with peace of mind!
They not only **protect your sports floor**,
but also **improve the acoustics and aesthetics of your event.**

Advanced technology

- Innovative textile fibres designed to withstand heavy use
- White backing, unique on the market, odourless, leaving no trace on your sports floor
- Fire safety (Bfl-s1 fire certificate)

Easy cleaning

- A simple vacuum cleaning or jet washing when necessary is enough
- A stained or damaged tile? No worries, just replace it with another one (guaranteed restock)

English

CONCORD

FLAT ASPECT

GIANT CARPET TILE 1 x 2 m

The CONCORD textile tile allows an effective protection of sport floors against any damage (shocks, stains…).



TECHNICAL DATA

Surface: flat needlepunched textile tile
Backing: PLUS (polyolefin) white
Fibre: 100 % polypropylene
Total weight: 3100 g/m² ± 10%
Total thickness: 5,2 mm
Installation: loose laid
To avoid the checkerboard effect lay tiles in the same direction (see arrow on the back of the tile).

Use classification (EN1307): class 32
Comfort class: LC1
Test of the wheeled chair (EN985): intensive use
Antistatic properties (ISO6356): ≤ 2 kV
Acoustic absorption (EN ISO354): αw = 0,15
Dimensional stability (EN986): ≤ 0,2% - in both directions

REFERENCES

	Dimensions 1 x 2 m
1702 Dark Red	**GCDSW1702A200**
1704 Night Blue	**GCDSW1704A200**
1705 Anthracite	**GCDSW1705A200**
1708 Brown	**GCDSW1708A200**
1725 Light Grey	**GCDSW1725A200**

Minimum of order: 50 sqm per color, then multiple of 10 sqm.
Possibility to mix colours.
As standard, batch number and arrows are printed on each tile.
Possibility to add customer's name (20 characters maximum), 1 to 2 markings / tile, colour black. Mini order: 1500 m².
For more information, please contact our sales team.

CE
ASQUAL
07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP25

UKCA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK25

DS

B_{fl}-s1
Loose laid on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldehyde E1 - No PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information on the level of emissions of volatile substances in indoor air, with a risk of inhalation toxicity, on a class scale from A + (very low emissions) to C (high emissions)

English

5 YEARS* WARRANTY

MADE IN FRANCE
IN OUR FACTORY

AVAILABLE COLOURS



1725 Light Grey

1705 Anthracite



1704 Night Blue

1702 Dark Red

1708 Brown



White backing, unique on the market, leaving no marks on the sports floor

** According to our warranty terms, see our website*

››› GUARANTEED RESTOCKING

English

EFFEX

VELOURS ASPECT

GIANT CARPET TILE 1 x 2 m

The EFFEX textile tile allows an effective protection of sport floors against any damage (shocks, stains…).

TECHNICAL DATA

Surface: velours needlepunched textile tile
Backing: PLUS (polyolefin) white
Fibre: 100 % polypropylene
Total weight: 3200 g/m² ± 10%
Total thickness: 6 mm
Installation: loose laid
To avoid the checkerboard effect lay tiles in the same direction (see arrow on the back of the tile).

Use classification (EN1307): class 23 / class 32
Comfort class: LC2
Test of the wheeled chair (EN985): intensive use
Antistatic properties (ISO6356): ≤ 2 kV
Acoustic isolation (EN1307): ΔLw ≥ 20 dB
Dimensional stability (EN986): ≤ 0,2% - in both directions

REFERENCES

	Dimensions 1 x 2 m
1005 Dark Grey	**GEXSW1005A200**
1015 Grey	**GEXSW1015A200**
1020 Black	**GEXSW1020A200**
1040 Pure Solid Black	**GEXSW1040A200**

Minimum of order: 50 sqm per color, then multiple of 10 sqm.
Possibility to mix colours.
As standard, batch number and arrows are printed on each tile.
Possibility to add customer's name (20 characters maximum), 1 to 2 markings / tile, colour black. Mini order: 1500 m².
For more information, please contact our sales team..

CE
Asqual
07
N°0334-CPR-0201
EN 14041 : 2005
DOP26

UKCA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK26

NPD

B_{fl}-s1
Loose laid on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldehyde E1 - No PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information on the level of emissions of volatile substances in indoor air, with a risk of inhalation toxicity, on a class scale from A + (very low emissions) to C (high emissions)

English

AVAILABLE COLOURS

5 YEARS* WARRANTY

MADE IN FRANCE IN OUR FACTORY



1015 Grey



1005 Dark Grey

1020 Black

1040 Pure Solid Black

White backing, unique on the market, leaving no marks on the sports floor

** According to our warranty terms, see our website*

››› GUARANTEED RESTOCKING

English

››› HANDLING TROLLEY
FOR YOUR CARPET TILES

190 TILES

This handling trolley allows convenient transport and easy storage of 1 x 2 m giant tiles for the protection of sports floors.

TECHNICAL DATA

Load: up to 1250 kg
Platform height: 490 mm
Dimensions: 2000 x 1000 mm
Inflatable wheels: 400 x 100 mm
Weight: 113 kg

OUR ADVICE

Store a maximum of 190 giant Concord or Effex tiles (380 sqm)

››› EASY TRANSPORT AND HANDLING

››› EASY AND COMPACT STORAGE OF GIANT TILES

For more information, please contact our sales team.

English

10 YEARS* WARRANTY

Ergonomic Handle
With coated handle, secured, automatically rising to vertical position

Swiveling front axle on bearing

Platform
Plywood platform with non-slip, water repellent coating

Mechano-welded assembly
Blue epoxy coating RAL 5007



Automatic braking system
Effective on the front wheels in accordance with Standard 1757-3

Inflatable wheels leaving no marks
Do not damage sports floors
Hubs with roller bearings

4 tubular sleeves in the corners

** According to the warranty terms indicated in the instructions delivered with the trolley*

English

HANDLING TROLLEY
FOR YOUR CARPET TILES

120 TILES

This handling trolley allows convenient transport and easy storage of 1 x 2 m giant tiles for the protection of sports floors.

TECHNICAL DATA

Load: up to 800 kg
Platform height: 480 mm
Dimensions: 2000 x 1000 mm
Wheels: 400 x 80 mm
Weight: 71,5 kg

OUR ADVICE

Store a maximum of 120 giant Concord or Effex tiles (240 sqm)

For more information, please contact our sales team.

English

5 YEARS* WARRANTY

Fastener diameter 24 mm
for traction by trolley

Blue powder coated coating
with laminated platform

Welded tubular frame

Parking brake

Rubber wheels
pneumatic diameter 400 mm

** According to the warranty terms indicated in the instructions delivered with the trolley*

Français

SOMMER SPORT

Sommer, société française créée en 1880, est le leader européen du revêtement de sol textile événementiel pour tous types de manifestations telles que compétitions sportives, expositions, réceptions et congrès… Forte de cette expérience et très consciente de la nécessité de protéger les sols sportifs, coûteux et fragiles, Sommer a développé une gamme de dalles de moquette géantes, répondant parfaitement à cette problématique. Les dalles géantes Sommer sont reconnues pour leur qualité et leur longévité et sont vendues dans le monde entier. Parce que le respect de l'environnement est inscrit dans son ADN, Sommer place toujours l'éco-responsabilité au cœur de tous ses process.

QUAND VOTRE **SALLE DE SPORT** DEVIENT UN **ESPACE MULTI-USAGES...**

Aujourd'hui les gymnases et salles de sport sont très régulièrement utilisés pour permettre la tenue d'événements non-sportifs éphémères tels que concerts, spectacles, organisation d'examens, fêtes diverses, forum des associations…

Il est donc **indispensable de protéger les sols sportifs** de tous les aléas pouvant les endommager comme les rayures causées par les pieds de chaises, les talons aiguilles, les tâches causées par des aliments renversés, les chutes d'objets…

En effet, **ces sols sportifs sont fragiles** et représentent un investissement important pour les collectivités.

Conscient de ce fait, Sommer, fabricant français de revêtements de sol, vous propose une **solution facile et efficace de protection de vos sols sportifs** :

››› LES DALLES DE MOQUETTE GÉANTES

Français

Français

AVANTAGES DE LA DALLE

Pose rapide et facile

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m²
  en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle,
  ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Dalles faciles à couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté

Protection efficace des sols sportifs

Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux :

- chaussures
- mobilier
- aliments et liquides renversés

Protégez tous vos sols sportifs lors d'événement avec nos dalles de moquette géantes.
Vous serez ainsi libre d'organiser un événement non sportif l'esprit tranquille !
Elles permettent, non seulement de **protéger votre sol sportif,** mais aussi **d'améliorer l'acoustique** et **l'esthétique de vos événements.**

Français

Technologie avancée

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)

Entretien très simple

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tâchée ou abîmée ? Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)

Français

CONCORD

ASPECT PLAT

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE 1 x 2 m

La dalle de moquette CONCORD permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches…).

DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté plat
Envers : PLUS (polyoléfine) blanc
Fibre : 100% polypropylène
Poids total : 3100 g/m² ± 10%
Epaisseur totale : 5,2 mm
Installation : pose libre
Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage (EN1307) : classe 32
Classe de confort : LC1
Test de la chaise à roulettes (EN985) : usage intensif
Propriétés antistatiques (ISO6356) : ≤ 2 kV
Absorption acoustique (EN ISO354) : αw = 0,15
Stabilité dimensionnelle (EN986) : ≤ 0,2% - dans les 2 sens

RÉFÉRENCES

	Dimensions 1 x 2 m
1702 Dark Red	**GCDSW1702A200**
1704 Night Blue	**GCDSW1704A200**
1705 Anthracite	**GCDSW1705A200**
1708 Brown	**GCDSW1708A200**
1725 Light Grey	**GCDSW1725A200**

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m². Possibilité de panacher les couleurs.
Le numéro de bain et les flèches sont imprimés sur chaque dalle.
Possibilité d'ajouter le nom du client (20 caractères maximum).
1 à 2 marquages / dalle, couleur noire.
Minimum de commande : 1500 m². Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

CE
ASQUAL
07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP25

UKCA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK25

DS

B_{fl}-s1
Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl

Formaldehyde E1 - Pas de PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COLORIS DISPONIBLES



1725 Light Grey

1705 Anthracite



1704 Night Blue

1702 Dark Red

1708 Brown

Envers blanc unique sur le marché
Ne laisse aucune trace sur le sol sportif

5 ANS* GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOTRE USINE

Français

** Selon nos conditions de garantie, voir notre site web*

››› RÉASSORT GARANTI

Français

EFFEX

ASPECT VELOURS

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE 1 x 2 m

La dalle de moquette EFFEX permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches…).

DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté velours
Envers : PLUS (polyoléfine) blanc
Fibre : 100% polypropylène
Poids total : 3200 g/m² ± 10%
Epaisseur totale : 6 mm
Installation : pose libre
Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage (EN1307) : classe 23 / classe 32
Classe de confort : LC2
Test de la chaise à roulettes (EN985) : usage intensif
Propriétés antistatiques (ISO6356) : ≤ 0,2 kV
Isolation acoustique (EN1307) : ΔLw ≥ 20 dB
Stabilité dimensionnelle (EN986) : ≤ 0,2% - dans les 2 sens

RÉFÉRENCES

	Dimensions 1 x 2 m
1005 Dark Grey	**GEXSW1005A200**
1015 Grey	**GEXSW1015A200**
1020 Black	**GEXSW1020A200**
1040 Pure Solid Black	**GEXSW1040A200**

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m². Possibilité de panacher les couleurs.
Le numéro de bain et les flèches sont imprimés sur chaque dalle.
Possibilité d'ajouter le nom du client (20 caractères maximum).
1 à 2 marquages / dalle, couleur noire.
Minimum de commande : 1500 m². Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

CE
Asqual
07
N°0334-CPR-0201
EN 14041 : 2005
DOP26

UKCA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK26

NPD

B_{fl}-s1
Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl

Formaldehyde E1 - Pas de PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COLORIS DISPONIBLES

5 ANS* GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOTRE USINE

Français



1015 Grey



1005 Dark Grey

1020 Black

1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique sur le marché
Ne laisse aucune trace sur le sol sportif

** Selon nos conditions de garantie, voir notre site web*

››› RÉASSORT GARANTI

Français

››› CHARIOT DE MANUTENTION
POUR VOS DALLES GÉANTES

190 DALLES

Ce chariot de manutention permet un transport pratique et un stockage aisé des dalles géantes 1 x 2 m destinées à la protection des sols à usage sportif.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge : jusqu'à 1250 kg
Hauteur plateau : 490 mm
Dimensions : 2000 x 1000 mm
Roues gonflables : 400 x 100 mm
Poids : 113 kg

NOTRE CONSEIL

Stocker, au maximum, 190 dalles géantes Concord ou Effex (soit 380 m²)

››› TRANSPORT ET MANUTENTION FACILES

››› STOCKAGE DES DALLES FACILE ET COMPACT

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

10 ANS* GARANTIE

Français

Timon en triangle
Avec poignée revêtue, sécurisée, remontant automatiquement en position verticale

Essieu avant pivotant sur roulement

Plateau
Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge

Ensemble mécano-soudé
Revêtement époxy bleu RAL 5007



Freinage automatique
Sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3

Roues gonflables ne laissant aucune trace
n'abimant pas les sols sportifs
Moyeu à roulement à rouleaux

4 inserts dans les angles

** Selon les conditions de garantie indiquées dans la notice livrée avec le chariot*

Français

CHARIOT DE MANUTENTION
POUR VOS DALLES GÉANTES

120 DALLES

Ce chariot de manutention permet un transport pratique et un stockage aisé des dalles géantes 1 x 2 m destinées à la protection des sols à usage sportif.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge : jusqu'à 800 kg
Hauteur plateau : 480 mm
Dimensions : 2000 x 1000 mm
Roues : 400 x 80 mm
Poids : 71,5 kg

NOTRE CONSEIL

Stocker, au maximum,120 dalles géantes Concord ou Effex (soit 240 m²)

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

5 ANS* GARANTIE

Français

Attache diamètre 24 mm
pour traction par chariot

Revêtement thermolaqué bleu
avec plateforme stratifiée

Cadre tubulaire soudé

Frein de stationnement

Roues caoutchouc
pneumatique diamètre 400 mm

** Selon les conditions de garantie indiquées dans la notice livrée avec le chariot*

Deutsch

SOMMER SPORT

Das 1880 gegründete französische Unternehmen Sommer ist der europäische Marktführer für Textilteppichböden im Eventbereich; diese eignen sich für alle Arten von Veranstaltungen, wie Sportwettkämpfe, Ausstellungen, Empfänge, Kongresse usw.
Das Unternehmen Sommer hat aufgrund seiner großen Erfahrungen und der klaren Erkenntnis, dass teure und empfindliche Bodenbeläge in Sportstätten unbedingt optimal geschützt werden müssen, ein Sortiment besonders großer Teppichfliesen entwickelt, die sich für diese spezifischen Herausforderungen optimal eignen.
Die großflächigen Textilfliesen des Unternehmens Sommer werden sehr geschätzt - wegen ihrer hohen Qualität und Langlebigkeit, und sie werden zwecks Schutzes von Bodenbelägen in Sportstätten weltweit verkauft.
Weil der Umweltschutz in seiner DNA verankert ist, richtet das Unternehmen Sommer seine Aktivitäten stets am Maßstab bewussten ökologischen Verhaltens aus.

WENN IHRE **SPORTHALLE** ZU EINEM **MEHRZWECKRAUM WIRD...**

Heutzutage werden Turn- und Sporthallen oft für gelegentlich stattfindende Veranstaltungen außerhalb des Sports genutzt, wie etwa für Konzerte, Shows, die Organisation von Prüfungssitzungen, für verschiedene Festivals, für von Verbänden organisierten Foren usw.

Die Bodenbeläge dieser Sportstätten-Räumlichkeiten müssen daher unbedingt geschützt werden, im Hinblick auf alle Risiken der Beschädigung, wie etwa Kratzer durch Stuhlbeine, Stöckelschuhe, Flecken durch verschüttetes Essen, herabfallende Gegenstände etc.

Diese **Bodenbeläge für Sportstätten sind nämlich empfindlich**, wobei die Städte und Gemeinden für deren Beschaffung ja erhebliche Geldmittel investieren.

In Anbetracht dieser Tatsache bietet der französische Teppichböden-Hersteller Sommer **eine einfache und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Sportstätten-Bodenbeläge an:**

››› DIE BESONDERS GROSSEN TEPPICHFLIESEN

Deutsch

Deutsch

VORTEILE DER TEPPICHFLIESEN

Schnelle und einfache Verlegung der Fliesen

- Kein Bedarf an erfahrenem Personal
- 4 Personen können 800 m² in einer Stunde verlegen
- Große Fliesen: 1 x 2 m
- die Fliesen sind formbeständig; es ist weder Klebstoff noch Klebematerial erforderlich - damit werden Beschädigung Ihrer Sportstätten Böden vermieden
- Bei Bedarf lassen sich die Fliesen problemlos zuschneiden
- Ein speziell ausgelegter Wagen sorgt für optimalen Transport der Fliesen

Effektiver Bodenschutz von Sportstätten

Unempfindlich gegen alle Stöße.
Keine Flecken und Beschädigungen durch:
- Schuhe
- Möbel
- Lebensmittel und verschüttete Flüssigkeiten

Schützen Sie alle Ihre Sportböden bei Veranstaltungen mit unseren großflächigen Teppichfliesen. Dann können Sie bedenkenlos Events, außerhalb des Sports, organisieren – in aller Ruhe! Sie schützen in den Sportstätten nicht nur Ihre Bodenbeläge, sondern **verbessern auch die Akustik.** Ihrer Räumlichkeiten, und der **äußere Eindruck** wird deutlich optimiert.

Moderne Technologie

- Innovative Textilfasern, die speziell für intensive Beanspruchung konzipiert wurden
- Weiße Rückseite, einzigartig auf dem Markt, geruchsneutral, hinterlässt keine Spuren auf Ihrem Bodenbelag
- Sicherheit im Brandfall (Brandzertifikat Bfl-s1)

Sehr einfache Pflege der Bodenbeläge

- Einfaches Absaugen oder Abwaschen mit Wasser löst das eventuell auftretende Problem
- Ist eine Fliese befleckt oder beschädigt? Kein Problem, ersetzen Sie diese einfach durch eine neue (die Lieferung bei Nachbestellungen wird garantiert)

CONCORD

FLACHES DESIGN

RIESEN TEPPICHFLIESEN 1 x 2 m

Die CONCORD-Teppichfliesen schützen Sportstätten-Bodenbeläge wirksam vor allen Arten von Beschädigungen (Stöße, Flecken etc.).

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: genadelte, flache Textilfliese
Rückseite: PLUS (Polyolefin) weiß
Faser: 100 % Polypropylen
Gesamtgewicht: 3100 g/m² ± 10%
Materialstärke insgesamt: 5,2 mm
Verlegung der Fliesen: keine besondere Vorschrift. Um das Aussehen eines Schachbrettes zu vermeiden, legen Sie die Fliesen am besten in die gleiche Richtung (siehe Pfeil auf der Rückseite der Fliese).

Nutzungsklassifizierung entsprechend (EN1307): Klasse 32
Komfortklasse: LC1
Materialprüfung bei Einwirken von Stuhlrollen (EN985): hohe Materialbelastung
Antistatisches Verhalten entsprechend (ISO 6356): ≤ 2 kV
Schallabsorption (EN ISO354): αw = 0,15
Formbeständigkeit entsprechend (EN986): ≤ 0,2 % in beiden Richtungen

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

	Abmessungen 1 x 2 m
1702 Dark Red	**GCDSW1702A200**
1704 Night Blue	**GCDSW1704A200**
1705 Anthracite	**GCDSW1705A200**
1708 Brown	**GCDSW1708A200**
1725 Light Grey	**GCDSW1725A200**

Mindestbestellmenge: 50 m² pro Farbe dann Vielfache von 10 m².
Die Farben lassen sich kombinieren.
Standardmäßiges Rückenaufdruck von Chargennummer und Richtungspfeile.
Möglichkeit ein Kundennamen hinzuzufügen (maximal 20 Schriftzeichen), 1 bis 2 Markierungen/Fliese, Farbe: Schwarz.
Mindestbestellmenge: 1500 m².
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

CE
ASQUAL
07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP25

UKCA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK25

DS

B_{fl}-s1
Verlegung lose oder verklebt auf Untergründe der Klasse A2fl oder A1fl

Formaldehyd E1 – Enthält kein PCP

*Information on the level of emissions of volatile substances in indoor air, with a risk of inhalation toxicity, on a class scale from A + (very low emissions) to C (high emissions)

Deutsch

ERHÄLTLICHE FARBTÖNE



1725 Light Grey

1705 Anthracite



1704 Night Blue

1702 Dark Red

1708 Brown



Die weiße Fliesenrückseite ist auf dem Markt einmalig. Auf den Böden Ihrer Sportstätten werden keinerlei Spuren hinterlassen.

** Gemäß unseren Garantiebedingungen, siehe dazu unsere Website*

››› DIE LIEFERUNG BEI NACHBESTELLUNG WIRD GARANTIERT

Deutsch

EFFEX

IN VELOURS-DESIGN

RIESEN TEPPICHFLIESEN 1 x 2 m

Die EFFEX-Teppichfliesen schützen Sportstätten-Bodenbeläge wirksam vor allen Arten von Beschädigungen (Stöße, Flecken etc.).

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: genadelte, flache Textilfliese
Rückseite: PLUS (Polyolefin) weiß
Faser: 100 % Polypropylen
Gesamtgewicht: 3100 g/m² ± 10%
Materialstärke insgesamt: 6 mm
Verlegung der Fliesen: keine besondere Vorschrift. Um das Aussehen eines Schachbrettes zu vermeiden, legen Sie die Fliesen am besten in die gleiche Richtung (siehe Pfeil auf der Rückseite der Fliese).

Nutzungsklassifizierung entsprechend (EN1307): Klasse 23/ Klasse 32
Komfortklasse: LC2
Materialprüfung bei Einwirken von Stuhlrollen (EN985): hohe Materialbelastung
Antistatisches Verhalten entsprechend (ISO 6356): ≤ 2 kV
Schalldämmung (EN1307): ΔLw ≥ 20 dB
Formbeständigkeit entsprechend (EN986): ≤ 0,2 % in beiden Richtungen

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

	Abmessungen 1 x 2 m
1005 Dark Grey	**GEXSW1005A200**
1015 Grey	**GEXSW1015A200**
1020 Black	**GEXSW1020A200**
1040 Pure Solid Black	**GEXSW1040A200**

Mindestbestellmenge: 50 m² pro Farbe dann Vielfache von 10 m².
Die Farben lassen sich kombinieren.
Standardmäßiges Rückenaufdruck von Chargennummer und Richtungspfeile.
Möglichkeit ein Kundennamen hinzuzufügen (maximal 20 Schriftzeichen), 1 bis 2 Markierungen/Fliese, Farbe: Schwarz.
Mindestbestellmenge: 1500 m².
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

CE

Asqual
07
N°0334-CPR-0201
EN 14041 : 2005
DOP26

UK CA

BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK26

NPD

B_{fl}-s1

Verlegung lose oder verklebt auf Untergründe der Klasse A2fl oder A1fl

Formaldehyd E1 – Enthält kein PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

*Information on the level of emissions of volatile substances in indoor air, with a risk of inhalation toxicity, on a class scale from A + (very low emissions) to C (high emissions)

Deutsch

ERHÄLTLICHE FARBTÖNE

5 JAHRE* GARANTIE

MADE IN FRANCE
IN OUR FACTORY



1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black

1040 Pure Solid Black



Die weiße Fliesenrückseite ist auf dem Markt einmalig. Auf den Böden Ihrer Sportstätten werden keinerlei Spuren hinterlassen.

** Gemäß unseren Garantiebedingungen, siehe dazu unsere Website*

››› DIE LIEFERUNG BEI NACHBESTELLUNG WIRD GARANTIERT

Deutsch

TRANSPORTWAGEN
FÜR RIESENFLIESEN

190 STÜCKE

Dieser Transportwagen ermöglicht den problemlosen Transport und einfaches Lagerungshandling von 1 x 2 m großen Fliesen zum Schutz von Bodenbelägen an Sportstätten.

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 1250 kg
Höhe des Wagen: 490 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Aufblasbare Räder: 400 x 100 mm
Gewicht: 113 kg

UNSER RATSCHLAG:
Lagern Sie maximal
190 Concord- oder Effex-Fliesen
(dies entspricht 380 m²).

EINFACHER TRANSPORT UND PROBLEMLOSE HANDHABUNG

EINFACHE UND KOMPAKTE LAGERUNG DER FLIESEN

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam

Deutsch

10 JAHRE* GARANTIE

Dreieckige Deichsel
Mit beschichtetem Griff ausgestattet, gesichert, automatisch in die Senkrechte ansteigend.

Die Vorderachse kann auf dem Lager ausschwenken

Plattform
Sperrholzplatte mit rutschfester, wasserabweisender Beschichtung

Automatisch geschweißte Einheit
Blaue Epoxidbeschichtung RAL 5007



Automatisches Bremsen
Mit der Vorderachse nach Norm 1757-3

Aufblasbare Räder hinterlässt keine Spuren
Beschädigt Sportbdenbeläge nicht
Rollenlagernabe

4 Einsätze in den Winkeln

Deutsch

** Es gelten die Garantiebedingungen, die in dem Heft stehen, das bei Lieferung des Transportwagens beiliegt*

TRANSPORTWAGEN
FÜR RIESENFLIESEN

120 STÜCKE

Dieser Transportwagen ermöglicht den problemlosen Transport und einfaches Lagerungshandling von 1 x 2 m großen Fliesen zum Schutz von Bodenbelägen an Sportstätten.

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 800 kg
Höhe des Wagen: 480 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Räder: 400 x 80 mm
Gewicht: 71,5 kg

UNSER RATSCHLAG:
Lagern Sie maximal
120 Concord- oder Effex-Fliesen
(dies entspricht 240 m²).

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam

Deutsch

5 JAHRE* GARANTIE

Befestigungsdurchmesser
24 mm für Traktion per Wagen

Blau pulverbeschichtet
mit Siebdruckplatte

Geschweißter Profilstahl

Feststellbremse

Luftbereifte Gummiräder
Durchmesser 400 mm

Deutsch

** Es gelten die Garantiebedingungen, die in dem Heft stehen, das bei Lieferung des Transportwagens beiliegt*

Español

SOMMER SPORT

Sommer, sociedad francesa creada en 1880, es el líder europeo del revestimiento de suelo textil en eventos para todo tipo de manifestaciones tales como competiciones deportivas, exposiciones, recepciones y congresos…
Valiéndose de esta experiencia y muy consciente de la necesidad de proteger los suelos deportivos, costosos y frágiles, Sommer ha desarrollado una gama de losetas de moqueta gigantes, que responden perfectamente a esta problemática.
Las losetas gigantes de Sommer son reconocidas por su calidad y su durabilidad y se venden en el mundo entero para la protección de los suelos deportivos.
Puesto que el respeto del medio ambiente forma parte de su ADN, Sommer sitúa siempre la eco-responsabilidad en el corazón de todos sus procesos.

CUANDO SU **POLIDEPORTIVO** SE CONVIERTE EN **UN ESPACIO MULTIUSOS...**

Actualmente, los gimnasios y polideportivos se utilizan con mucha frecuencia para permitir la celebración de eventos no-deportivos efímeros tales como conciertos, espectáculos, organización de exámenes, fiestas diversas, foros de asociaciones….

Por lo tanto, es **imprescindible proteger los suelos deportivos** de todos los riegos que puedan dañarlos como los arañazos causados por las patas de sillas, los tacones de aguja, las manchas causadas par alimentos derramados, las caídas de objetos….

De hecho, estos **suelos deportivos son frágiles** y representan una inversión importante para las comunidades.

Consciente de este hecho, Sommer, fabricante francés de revestimientos de suelo, le ofrece **una solución fácil y eficaz de protección de sus suelos deportivos:**

››› LAS LOSETAS DE MOQUETA GIGANTES

Español

VENTAJAS DE LA LOSETA

Instalación rápida y fácil

- Sin necesidad de personal experimentado
- 4 personas pueden cubrir 800 m² en una hora
- Losetas de grandes dimensiones: 1 x 2 m
- Losetas, que no necesitan ni cola ni adhesivo para evitar dañar su suelo deportivo
- Losetas fáciles de recortar si es necesario
- Carretilla de transporte especialmente adaptada

Protección eficaz de los suelos deportivos

Contra todo tipo de choques, manchas y daños debidos a:
- calzado
- mobiliario
- alimentos y líquidos derramados

Español

Proteja todos sus suelos deportivos en eventos con nuestras losetas de moqueta gigantes.
¡Podrá organizar un evento no deportivo con toda la tranquilidad necesaria!
No solo protegen **su suelo deportivo**, sino también mejoran **la acústica** y **la estética de sus eventos**.

Tecnología avanzada

- Fibras textiles innovadoras, diseñadas para resistir un uso intensivo
- Revés blanco, único en el mercado, sin olor, que no deja ningún rastro en su suelo deportivo
- Seguridad en caso de incendio (certificado fuego Bfl-s1)

Mantenimiento muy sencillo

- Una simple aspiración o un lavado con agua cuando resulta necesario, es suficiente
-¿Losetas manchadas o estropeadas? Ningún problema, basta con reemplazarlas por otras (reaprovisionamiento garantizado)

CONCORD

LOSETA GIGANTE DE MOQUETA 1 x 2 m

ASPECTO PLANO

La loseta de la moqueta CONCORD permite una protección eficaz de los suelos deportivos contra cualquier daño (choques, manchas…).

DATOS TÉCNICOS

Superficie: loseta textil con punzonado plano
Dorso: PLUS (poliolefina) blanco
Fibra: 100% polipropileno
Peso total: 3100 g/m² ± 10%
Grosor total: 5,2 mm
Instalación: colocación libre
Para evitar el efecto damero, colocar las losetas en la misma dirección (véase flecha en el dorso de la loseta).

Clase de uso (EN1307): clase 32
Clase de confort: LC1
Test de la silla de ruedas (EN985): uso intensivo
Propiedades antiestáticas (ISO 6356): ≤ 2 kV
Absorción acústica (EN ISO354): αw = 0,15
Estabilidad dimensional según EN 986: ≤ 0,2% en los 2 sentidos

REFERENCIAS

	Dimensiones 1 x 2 m
1702 Dark Red	**GCDSW1702A200**
1704 Night Blue	**GCDSW1704A200**
1705 Anthracite	**GCDSW1705A200**
1708 Brown	**GCDSW1708A200**
1725 Light Grey	**GCDSW1725A200**

Pedido mínimo: 50 m² por color y después por múltiplos de 10 m².
Posibilidad de combinar los colores.
Como estándar, el número de lote y la flecha se imprimen en cada loseta. Posibilidad de añadir el nombre del cliente (20 caracteres máximo), 1 a 2 impresiones/loseta, color: negro.
Pedido minimo: 1500 m².
Para obtener más información, por favor contacte a nuestro equipo de ventas.

CE
ASQUAL
07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP25

UK CA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK25

DS

B_{fl}-s1
Independiente o pegado en soporte A1fl o A2fl

Formaldehido E1 - Sin PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

*Information on the level of emissions of volatile substances in indoor air, with a risk of inhalation toxicity, on a class scale from A + (very low emissions) to C (high emissions)

Español

COLORES DISPONIBLES



1725 Light Grey

1705 Anthracite



1704 Night Blue

1702 Dark Red

1708 Brown



Dorso blanco único en el mercado
No deja ningún rastro en el suelo deportivo

5 AÑOS* GARANTÍA

MADE IN FRANCE
IN OUR FACTORY

** Según nuestras condiciones de garantía, consulte nuestra página web*

››› REAPROVISIONAMIENTO GARANTIZADO

Español

EFFEX

ASPECTO TERCIOPELO

LOSETA GIGANTE DE MOQUETA 1 x 2 m

La loseta de la moqueta EFFEX permite una protección eficaz de los suelos deportivos contra cualquier daño (choques, manchas…).

DATOS TÉCNICOS

Superficie: loseta textil con punzonado terciopelo
Dorso: PLUS (poliolefina) blanco
Fibra: 100% polipropileno
Peso total: 3200 g/m² ± 10%
Grosor total: 6 mm
Instalación: colocación libre
Para evitar el efecto damero, colocar las losetas en la misma dirección (véase flecha en el dorso de la loseta).

Clase de uso (EN1307): clase 23 / clase 32
Clase de confort: LC2
Test de la silla de ruedas (EN985): uso intensivo
Propiedades antiestáticas (ISO 6356): ≤ 2 kV
Insonorización (EN1307): ΔLw ≥ 20 dB
Estabilidad dimensional según EN 986: ≤ 0,2% en los 2 sentidos

REFERENCIAS

	Dimensiones 1 x 2 m
1005 Dark Grey	**GEXSW1005A200**
1015 Grey	**GEXSW1015A200**
1020 Black	**GEXSW1020A200**
1040 Pure Solid Black	**GEXSW1040A200**

Pedido mínimo: 50 m² por color y después por múltiplos de 10 m².
Posibilidad de combinar los colores.
Como estándar, el número de lote y la flecha se imprimen en cada loseta. Posibilidad de añadir el nombre del cliente (20 caracteres máximo), 1 a 2 impresiones/loseta, color: negro.
Pedido minimo: 1500 m².
Para obtener más información, por favor contacte a nuestro equipo de ventas.

CE
Asqual
07
N°0334-CPR-0201
EN 14041 : 2005
DOP26

UK CA
BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK26

NPD

B_{fl}-s1
Independiente o pegado en soporte A1fl o A2fl

Formaldehido E1 - Sin PCP

*Information on the level of emissions of volatile substances in indoor air, with a risk of inhalation toxicity, on a class scale from A + (very low emissions) to C (high emissions)

Español

COLORES DISPONIBLES

5 AÑOS* GARANTÍA

MADE IN FRANCE
IN OUR FACTORY



1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black

1040 Pure Solid Black



Dorso blanco único en el mercado
No deja ningún rastro en el suelo deportivo

** Según nuestras condiciones de garantía, consulte nuestra página web*

››› REAPROVISIONAMIENTO GARANTIZADO

Español

››› CARRETILLA DE MANIPULACIÓN
PARA SUS LOSETAS GIGANTES

190 LOSETAS

Esta carretilla de manipulación permite un transporte práctico y un almacenamiento cómodo de las losetas gigantes 1 x 2 m destinadas a la protección de los suelos de uso deportivo.

DATOS TÉCNICOS

Carga: hasta 1250 kg
Altura plataforma: 490 mm
Dimensiones: 2000 x 1000 mm
Ruedas hinchables: 400 x 100 mm
Peso: 113 kg

NUESTRO CONSEJO:
Almacenar, como máximo,
190 losetas gigantes Concord o Effex
(o sea 380 m²)

››› TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN FÁCILES

››› ALMACENAMIENTO DE LAS LOSETAS FÁCIL Y COMPACTO

Para más información, contacte por favor con nuestro equipo comercial.

Español

10 AÑOS* GARANTÍA

Timón de forma triangular
Con mango recubierto, asegurado, que se eleva automáticamente en posición vertical.

Eje delantero giratorio sobre rodamiento

Plataforma
Plataforma de contrachapado con revestimiento antideslizante y repelente al agua

Ensamblaje soldado
Revestimiento epoxi azul RAL 5007



Frenado automático
Sobre el eje delantero conforme a la norma 1757-3

Ruedas hinchables que no dejan rastro.
Que no estropean los suelos deportivos
Cubo de rodamiento con rodillos

4 inserciones en las esquinas

** Según las condiciones de garantía indicadas en las instrucciones que se entregan con la carretilla*

Español

CARRETILLA DE MANIPULACIÓN
PARA SUS LOSETAS GIGANTES

120 LOSETAS

Esta carretilla de manipulación permite un transporte práctico y un almacenamiento cómodo de las losetas gigantes 1 x 2 m destinadas a la protección de los suelos de uso deportivo.

DATOS TÉCNICOS

Carga: hasta 800 kg
Altura plataforma: 480 mm
Dimensiones: 2000 x 1000 mm
Ruedas hinchables: 400 x 80 mm
Peso: 71,5 kg

NUESTRO CONSEJO:
Almacenar, como máximo,
120 losetas gigantes Concord o Effex
(o sea 240 m²)

Para más información, contacte por favor con nuestro equipo comercial.

Español

5 AÑOS* GARANTÍA

Diametro de fijacion 24mùm
para traccion del carro

Recubrimiento en polvo azul
con plataforma laminada

Marco tubular soldado

Freno de estacionamiento

Ruedas neumaticas
de goma diametro 400mm

** Según las condiciones de garantía indicadas en las instrucciones que se entregan con la carretilla*

Español

A FEW REALISATIONS

by

Sommer
Sports Floor Protection

Watch our video



SOMMER
SPORT

A Sommer Needlepunch brand

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France
www.sommer-sportsfloorprotection.com

Tel. : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : info@sommernp.com

TILES LEAFLET-2025-A1 / Photo credits : Sommer